



Son inyectados con polímeros especiales que garantizan una adecuada resistencia, flexibilidad, durabilidad y funcionalidad. Sometidos a rigurosas pruebas de calidad en laboratorios utilizados en Colombia, Centroamérica y Suramérica.



diko

Línea Agrícola



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín - Colombia



ventas@diko.com.co



(+57) 312 7914810



Diko industrias



[Diko_industrias](https://www.instagram.com/diko_industrias)



Diko SAS



<https://diko.com.co>

SOLUCIONES PRODUCTIVAS

Industria colombiana especializada en soluciones plásticas para la agricultura

BANDEJAS



BALDES



PALAS



BANDEJAS

GERMINACIÓN

200

Número de Alveolos 200

Diámetro de drenaje (mm) 7 ± 1

Diámetro superior 22 ± 1

Alto (mm) 45 ± 0.3

Largo (mm) 534 ± 0.3

Ancho (mm) 265 ± 0.3

Capacidad Alveolar 10 cm³



Se cultiva todo tipo de hortalizas



GERMINACIÓN

140

Número de Alveolos 140

Diámetro de drenaje (mm) 7 ± 1 cm

Diámetro superior 27 ± 1

Alto (mm) 65 ± 0.3

Largo (mm) 530 ± 0.3

Ancho (mm) 270 ± 0.3

Capacidad Alveolar 21.8 cm³



Se cultiva melón, papaya o plantas



MATEROS

Matero 300 cm³

Matero 1L

Matero 4.2 L

Matero 6 L

Diámetro superior 10.2 cm

Diámetro superior 13.6 cm

Diámetro superior 20 cm

Diámetro superior 24 cm

Diámetro base 7.2 cm

Diámetro base 10 cm

Diámetro base 14.8 cm

Diámetro base 18.2 cm

Alto 7.2 cm

Alto 12.1 cm

Alto 14.5 cm

Alto 18 cm

Propiedades:

- Perforaciones desarrolladas técnicamente para el adecuado drenaje y radiculación.
- Venas en la parte interna que permiten el crecimiento de las raíces.
- Son fabricados con materiales no tóxicos y se usan principalmente en cultivos y viveros.



Colores:

BALDE DE HIDRATACIÓN

Capacidad: 22 Lt / 17 Kg

Alto (mm) 352 ± 1

Diámetro Boca Externa: 345 + - 1

Diámetro Boca Interna: 309

Diámetro Boca base Externa: 260 + - 1

Espesor: 1.85 + - 0.2

Fabricado en alta densidad

Colores: Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Negro y Blanco



Colores:

BALDES BUCKET (NUEVOS)

Balde Bucket 5 LT



Diámetro interno superior 200 mm

Diámetro externo superior 213,6 mm

Diámetro base 130,5 mm

Fabricado en polipropileno. Fácil de transportar y apilar.

Altura 286,59 mm



Capacidad: 5 litros

Resistente a impactos y manipulación constante.



Balde Bucket 10 LT



Diámetro interno superior 236,9 mm

Diámetro externo superior 257,6 mm

Diámetro base 185,1 mm

Fabricado en polipropileno. Fácil de transportar y apilar.

Altura 265 mm




Capacidad: 10 litros

Mejor opción frente a los baldes convencionales de hidratación.



PISO MULTIUSO

Cargas: Carga estática en superficie plana: 500 kg (peso distribuido uniformemente)



Alto (cm/in) 2.5 / 1

Largo (cm/in) 60 / 23.6

Ancho (cm/in) 60 / 23.6

PLASTIPIISO ECOPALA

Principales usos Industriales

Largo (cm/in) 60 / 23.6

Ancho (cm/in) 60 / 23.6

Alto (cm/in) 2.5 / 1

Propiedades:

- Fácil Instalación.
- Fácil lavado.
- Resistencia al ataque químico.
- No se ve afectado por hongos ni bacterias.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga.
- Rigidez y resistencia térmica.
- Resistencia eléctrica.

Color: Negro, Verde.

Cargas: Carga estática en superficie plana. 800 Kg (Pesos distribuido uniformemente)

Chazo plástico:


Tamaño: 4 cm (Se suministra por aparte)



Hasta 250 Kg de carga estática en superficie elevada con soporte a 30cm (Carga compartida)



Hasta 700 Kg de carga estática en superficie elevada con soporte en cruz (Carga compartida)



Principales usos Industriales

Largo (cm) 35.5

Ancho (cm) 26

Alto (cm) 35.5

Longitud total (cm/in) 111 / 43.5

Diámetro Eje: 3.5 cm

Propiedades:

- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Ergonómica.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga con capacidad de carga de hasta 16kg.
- Resistencia al ataque químico.
- Resistencia eléctrica (Anti-chispa).
- No se ve afectado por hongos ni bacterias.
- No se oxida ni corroe.
- Ligera, versátil y de fácil uso.
- Rigidez y resistencia térmica.
- Producto 100% reciclable.

Usos:

- Minería.
- Sector Agropecuario.
- Campo y Viveros.
- Sector Cafetero.
- Departamento de Medio Ambiente.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Departamento de Seguridad Industrial.
- Derrame de químicos.
- Kit de emergencia ambiental.



Colores:

Baldes Buckets

diko

Balde Bucket 5 LT



Diámetro
interno
superior
200 mm

Diámetro
externo
superior
213,6 mm

Diámetro
base
130,5 mm

Fabricado en
polipropileno.
Fácil de transportar
y apilar.

Resistente a
impactos y
manipulación
constante.

Altura
286,59 mm



Capacidad:
5 litros

Balde Bucket 10 LT



Diámetro
interno
superior
236,9 mm

Diámetro
externo
superior
257,6 mm

Diámetro
base
185,1 mm

Fabricado en
polipropileno.
Fácil de transportar
y apilar.

Mejor opción
frente a los baldes
convencionales de
hidratación.

Altura
265 mm



Capacidad:
10 litros



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín -
Colombia



(+57) 312 7914810



ventas@diko.com.co

BANDEJA DE CULTIVO

diko

Número de
Alveolos
50

Diámetro de
drenaje
(cm / in)
2

Diámetro
superior
(cm/in)
4 / 1.6

Alto (cm)
12 cm

Largo (cm)
50 cm

Capacidad
Alveolar
127 cm³

Colores:
Amarillo y
negro

Diámetro
inferior
2 / 0.8

Ancho (cm)
25.5 cm



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín -
Colombia



(+57) 312 7914810



ventas@diko.com.co

BALDE DE HIDRATACIÓN

Capacidad: 22 Lt / 17 Kg

diko

Alto (mm)
 352 ± 1

Diámetro Boca Externa: $345 + - 1$

Diámetro Boca Interna: 309

Diámetro Boca base Externa: $260 + - 1$

Espesor: $1.85 + - 0.2$

Fabricado en alta densidad

Colores: Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Negro y Blanco



Colores:      

