Línea Industrial

Calle 8 Sur Nº 50 E 38 / Medellín - Colombia

ventas@diko.com.co

(+57) 312 7914810

Diko industrias

Diko_industrias

Diko SAS

https://diko.com.co



Son inyectados con polímeros especiales que garantizan una adecuada resistencia, flexibilidad, durabilidad y funcionalidad.

Sometidos a rigurosas pruebas de calidad en laboratorios utilizados en Colombia, Centroamérica y Suramérica.

ENVASES

5 Gl Premium

- **Alto (Cm / In)**
  37.5 / 14.7
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  31.5 / 12.4
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  25.9 / 10.2
- **Paquete (Unidades)**
  20
- **Paquete Tapa (Unidades)**
  60



2.5 Gl

- **Alto (Cm / In)**
  28.4 / 11.2
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  25.7 / 10.1
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  20.2 / 7.9
- **Paquete (Unidades)**
  30
- **Paquete Tapa (Unidades)**
  100



1 Gl

- **Alto (Cm / In)**
  19.8 / 7.8
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  18.5 / 7.2
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  16.8 / 6.6
- **Paquete (Unidades)**
  50



2 Kg

- **Alto (Cm / In)**
  13.2 / 5.2
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  17.3 / 6.8
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  15.3 / 6
- **Paquete (Unidades)**
  100

Propiedades:
- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:
Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



1 Kg

- **Alto (Cm / In)**
  8.9 / 3.5
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  14.4 / 5.6
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  13.4 / 5.2
- **Paquete (Unidades)**
  120

Propiedades:
- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:
Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



1/4 Gl Premium

- **Alto (Cm / In)**
  12.4 / 3.3
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  11.7 / 3.7
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  10.2 / 3.1
- **Paquete (Unidades)**
  200

Propiedades:
- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:
Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



1 Lb

- **Alto (Cm / In)**
  6.5 / 1.9
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
  10 / 3.9
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
  8.8 / 3.4
- **Paquete (Unidades)**
  500

Propiedades:
- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:
Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



REJILLAS

REJILLA TRANSPARENTE — CRISTAL

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
120 / 47.2	**60 / 23.6**	**1 / 0.4**

Usos:

- Cielo raso
- Ascensores
- Rejillas para lámparas
- Ventilación
- Aire acondicionado
- Separación de espacios

Propiedades:

- Colores Cristal, Opal, Negra
- Fáciles de recortar
- Fácil instalación





REJILLA MULTIUSO — BLANCA


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto Cara (cm/in)
120 / 47.2	**60 / 23.6**	**1 / 0.4**

Usos:

- Cielo raso
- Ascensores
- Rejillas para lámparas
- Ventilación
- Aire acondicionado
- Separación de espacios

Propiedades:

- Colores Cristal, Opal, Negra
- Fáciles de recortar
- Fácil instalación



ESPÁTULA MASILLADORA

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)
9.8 / 3.7	**7 / 2.8**



ESPÁTULA INDUSTRIAL

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)
21 / 8.3	**11 / 4.3**



PALA ANTICHISPA

Longitud total (cm/in)	Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)	Diametro Eje (cm/in)
111 / 43.5	**35.5 / 14**	**26 / 10.2**	**35.5 / 14**	**3.5 / 1.4**

Propiedades:

- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Ergonómica.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga con capacidad de carga de hasta 16kg.
- Resistencia al ataque químico.
- Resistencia eléctrica (Anti-chispa).
- No se ve afectado por hongos ni bacterias.
- No se oxida ni corroe.
- Ligera, versátil y de fácil uso.
- Rigidez y resistencia térmica.
- Producto 100% reciclable.

Colores:

Usos:

- Minería.
- Sector Agropecuario.
- Campo y Viveros.
- Sector Cafetero.
- Departamento de Medio Ambiente.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Departamento de Seguridad Industrial.
- Derrame de químicos.
- Kit de emergencia ambiental.









TONFAS

ventas@diko.com.co (+57) 312 7914810 Calle 8 Sur Nº 50 E 38 / Medellín - Colombia

TONFA MACANA — CRISTAL

Largo (mm/in)	Ancho (mm/in)	Diámetro cabezal (mm/in)
590 ± 3	31,7 ± 3	43 ± 3

Usos:

- Kit de seguridad
- Habitualmente, las tonfas se utilizan por parejas, para poder así efectuar defensas y ataques simultáneos y su longitud debe ser ligeramente superior a la del antebrazo

MATERIAL:

Polipropileno

Propiedades:

- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga.
- Compatibilidad con el medio.
- Fácil de reciclar.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia eléctrica (Anti chispa)
- Resistencia a productos químicos.
- No se oxida ni corroe.
- Ligera, versátil, fácil uso.
- Poca absorción de agua.
- Resistente a soluciones de detergentes comerciales.



TONFA CORAZÓN — BLANCA

Largo (mm/in)	Ancho (mm/in)	Diámetro cabezal (mm/in)
590 ± 3	31,7 ± 3	43 ± 3

Usos:

- Kit de seguridad
- Habitualmente, las tonfas se utilizan por parejas, para poder así efectuar defensas y ataques simultáneos y su longitud debe ser ligeramente superior a la del antebrazo

MATERIAL:

Polipropileno

Propiedades:

- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga.
- Compatibilidad con el medio.
- Fácil de reciclar.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia eléctrica (Anti chispa)
- Resistencia a productos químicos.
- No se oxida ni corroe.
- Ligera, versátil, fácil uso.
- Poca absorción de agua.
- Resistente a soluciones de detergentes comerciales.

